

(пометка или гриф)
Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад «Радуга»


(подпись)

/Субочева В.Н./
(инициалы, фамилия)

« 12 »

12

20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
УФБС России по
Курской области
полковник
/Пресняков Д.В./



" 28 " 12 20 19.

печать

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника
Управления Росгвардии
по Курской области
полковник полиции
/Обушев К.В./



" 08 " 12 20 19.

печать

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного
управления МЧС России по
Курской области генерал-
майор внутренней службы
/Лунев И.И./



" 26 " 12 20 19 г.

Печать

Паспорт безопасности

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга»
Мантуровского района
Курской области
2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга»

307000, Курская область, с. Мантурово, квартал «Молодежный», д. 22.
8-951-318-40-54. Subocheva-valerija@rambler.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

307000, Курская область, с. Мантурово, квартал «Молодежный», д. 22.
8-951-318-40-54. Subocheva-valerija@rambler.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам

(основной вид деятельности органа (организации))

IV (четвертая) категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 3128 кв.м, протяженность периметра 228 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное
управление), выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Курской
области 46-АЗ № 071441 от 31.12.2010 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и
свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Субочева Валерия Николаевна, заведующий МДОУ «Детский сад
«Радуга», Моб.тел: 89513184054; Subocheva-valerija@rambler.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс, электронная почта)

Наумова Алла Николаевна, начальник Управления образования
Администрации Мантуровского района Курской области; Тел.: (471-55)
2-11-57; Факс: (471-55) 2-17-33; Моб.тел: 89508701849; manturovo-
roo@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта(территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

- пятидневная рабочая неделя с 07.30 ч. до 19.30 ч.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 23 человека (человек).

3. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в течение
дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе
арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование
имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников
охранных организаций (единовременно) - 49 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в
нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников,

обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - **1 человек.**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

- нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование Критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь кв. м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Групповые комнаты	36	85,4	Угроза поджога, взрыва, захват заложников	Распространение огня, угроза жизни и здоровью
2	Актальный зал	12	58,4	Угроза поджога, взрыва, захват заложников	Распространение огня, угроза жизни и здоровью
3	Пищеблок	4	17,2	Отравление химическими веществами, угроза взрыва	Распространение огня, угроза жизни и здоровью

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- проникновение на территорию объекта через ограждение со стороны частного сектора и автодороги.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

-совершение взрыва или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей;

-разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объекта или угроза совершения указанных действий;

-захват заложников;

-вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций, иные преступления и правонарушения.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- взрыв, поджог, химическое заражение, разбойное нападение, отключение электроэнергии, захват заложников, экстремизм.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

-повреждение имущества, угроза жизни и здоровью воспитанников и персонала; площадь – 500 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения(заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Захват заложников	Причинение вреда жизни и здоровью людей	Менее 15 млн.
2	Угроза взрыва	Повреждение имущества, причинение вреда жизни и здоровью людей	Менее 15 млн.
3	Угроза поджога	Причинение вреда жизни и здоровью людей	Менее 15 млн.
4	Угроза заражения	Причинение вреда жизни и здоровью людей	Менее 15 млн.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Шигровское ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» Курская область, г.Шигры, ул.Красная, 20. Тел: 47145-42-9-69, установлена система тревожной сигнализации «Мобильный телехранитель» с подключением на ПЦО Шигровского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области»

- ОтдМВД России по Мантуровскому району. с. Мантурово, ул.Коммунистическая 12, тел: 47155-2-12-02.

2 Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- нет

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

- бетонное ограждение, кнопка тревожной сигнализации, проход работников осуществляется через центральный вход в здание, детей с родителями осуществляется через задний вход в группу. Основное электропитание объекта осуществляется от основ электросети. Уличное освещение отсутствует. Табло «Выход».

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

- нет

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

- имеется видеонаблюдение, Марка: ЖК – монитор ACER 18,5 – устройство цифровой регистрации (1 устройство); камера телевизионная передающая RVI-HDC 421-T (2,8 мм) – (8 шт); видеорегистратор RVI – 1RBK08K (1 шт).

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

- не имеются

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

- в наличии имеются 6 ламп наружного освещения ДРЛ – 250 W

(наличие, марка, количество)

е) наличие систем видеонаблюдения:

- имеется видеонаблюдение

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

- один

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств):

- для выхода людей – 3 эвакуационных выхода.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
- не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):
- не имеется

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) Наличие автоматической пожарной сигнализации:

- пожарная сигнализация установлена 02.02.2011 г. тип пожарной сигнализации – Гранит – 8, установлен в кабинете заведующего МДОУ «Детский сад «Радуга», Договор № 0296 – ОМ от 17.01.2019 г. на организацию автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации «НИС Юго-Запад»; Договор на техническое обслуживание и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации № 32 от 17.01.2019 г.

(характеристика)

б) Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

- имеется, находится в коридоре здания

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

- огнетушитель порошковый закачной ОП-1 (8 шт), пылесос (1 шт);
прачечная (1 шт); в группах (6 шт).
- переносной углекислый огнетушитель ОУ-1 (4 шт), зал (1 шт); коридор (3 шт), срок годности – 10 лет, включая перезарядку, дата установки – 2018г;

- имеются первичные средства пожаротушения, находящиеся в коридоре здания.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуации при пожаре:

- пожарная сигнализация – Гранит -8, двери запасных эвакуационных выходов открываются наружу, на путях эвакуации всех помещений детского сада применены слабогорючие материалы

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения:

- имеются 12 огнетушителей – порошковый закачной – 8 шт;
углекислый огнетушитель – 4 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Защита объекта находится в удовлетворительном состоянии

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускного пункта, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

В.С. Гринь
(подпись)

Субочева В.Н.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ

"Детский сад "Радуга"

(должность уполномоченного лица)

Субочева В.Н./

(подпись, Ф.И.О.

уполномоченного лица)

16.10 2019 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад "Радуга"

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории):

Председатель комиссии:

Субочева Валерия Николаевна - заведующий муниципального
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Радуга"
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Боровитин Александр Юрьевич – сотрудник отделения в г.Щигры
УФСБ России по Курской области (по согласованию)

Дурнев Вадим Сергеевич– начальник ПЦО Щигровского ОВО филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области», старший лейтенант полиции
(по согласованию)

Вислогузов Александр Иванович– государственный инспектор по
пожарному надзору по Мантуровскому, Тимскому и Сонцевскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области, капитан внутренней службы
(по согласованию)

Толмачева Татьяна Витальевна – старший воспитатель МДОУ «Детский
сад «Радуга»

Основание:

Приказ № 64а от 26.09.2019 года "О создании комиссии по обследованию и категорированию МДОУ "Детский сад "Радуга";

Приказ № 64б от 26.09.2019 года «Об обследовании, категорировании и разработке паспорта безопасности МДОУ «Детский сад «Радуга»

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с «16» сентября 20 19 г по «10» октября 20 19 г провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории):

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга", МДОУ "Детский сад "Радуга", 2010 год.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, квартал "Молодежный", д.22; Тел.8(951)3184054; Subocheva-valerija@rambler.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, электронная адрес)

Муниципальная собственность, на правах оперативного управления

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области 8(47155) 2-17-33, 2-11-57; manturovo-roo@yandex.ru

(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации)

Образовательная организация

(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Общая площадь объекта - 3126 кв.м.

Протяженность периметра - 228 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курской области от 31.12.2010г. 46-АЗ № 071441

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Нет

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на (территории)

Субочева Валерия Николаевна, заведующий МДОУ "Детский сад "Радуга", 89513184054, subocheva-valerija@rambler.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Наумова Алла Николаевна, начальник Управления образования Администрации Мантуровского района Курской области

**Тел.: (471-55) 2-11-57, Факс: (471-55) 2-17-33, Моб.тел: 89508701849,
manturovo-roo@yandex.ru**

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

**Толмачева Татьяна Витальевна, старший воспитатель, Тел.моб:
89513142342**

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный,
мобильный, домашний телефоны)

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории):

**МДОУ "Детский сад "Радуга" расположен на Средне-Русской
возвышенности, местность равнинная, рельеф ровный, с северо-западной
стороны лесной массив в 2 км от сада. Возможностей скрытого подхода
нет. Экологически уязвимых природных зон в месте размещения объекта
нет.**

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

**Умеренно континентальная зона, с умеренно холодной зимой и теплым
летом. Средняя годовая температура воздуха + 4,8°С, минимальная —
36°С, максимальная +40°С. Среднегодовое количество осадков -400 мм.,
максимальное в июле — 71 мм.**

(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)

Социально значимые, административные и другие объекты:

Таблица 1.

N	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории), км	Телефон
1.	Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области	307000, Курская область, с. Мантурово, ул.Ленина, д.13.	1 км	+7 (47155)2- 18-39
2.	ОтдМВД России по Мантуровскому району	307000, Курская область, с. Мантурово, ул.Коммунистическая, д.12.	1 км.	+7 (47155)2- 12-02
3.	Пожарно-спасательная часть 2 разряда по охране Мантуровского района ФГКУ «1 ОФПС по Курской области»	307000, Курская область, с. Мантурово, ул.Гагарина, д.30.	500 м	+7 (47155)2- 21-77,
4.	ЕДДС Мантурово	307000, Курская область, с. Мантурово, ул.Ленина, д.13.	1 км	+7 (47155)2- 17-99

5.	ОБУЗ "Мантуровская центральная районная больница"	307000, Курская область, с. Мантурово, ул.Комарова, д.54	3 км	+7 (47155)2-13-88
----	---	--	------	----------------------

3. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории):

Таблица 2.

	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Направление от объекта (территории)	Расстояние до объекта (территории),
1.	нет			

4. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям:

Таблица 3.

N	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Направление, расстояние до транспортных коммуникаций, м
1.	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Объездная дорога	50м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ж/д станция «Кривецкая»	С юго-западной стороны 15 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетнопосадочные полосы)	Аэропорт г.Курск	С западной стороны 100 км

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

Пятидневная рабочая неделя с 7.30 ч. до 19.30 ч.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории):

23 человека

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

49 человек

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

1 человек

(человек)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии):

Таблица 4.

№	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Групповые комнаты	36	85,4	Угроза поджога, взрыва, захват заложников	Распространение огня, угроза жизни и здоровью
2	Актный зал	12	58,4	Угроза поджога, взрыва, захват	Распространение огня, угроза жизни

				заложников	и здоровью
3	Пищеблок	4	17,2	Отравление химическими веществами, угроза взрыва	Распространение огня, угроза жизни и здоровью

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Проникновение на территорию объекта через ограждение со стороны частного сектора и автодороги

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- совершение взрыва или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей;

-разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объекта или угроза совершения указанных действий;

-захват заложников;

-вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций, иные преступления и правонарушения.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Взрыв, поджог, химическое заражение, разбойное нападение, отключение электроэнергии, захват заложников, экстремизм.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Повреждение имущества, угроза жизни и здоровью воспитанников и персонала.

3. Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта:

500 кв.м

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Таблица 5

	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	Захват заложников	Не более 49 чел	Причинение вреда жизни и здоровью людей	Менее 15 млн.
2.	Угроза взрыва	Не более 10 чел	Повреждение имущества, причинение вреда жизни и здоровью людей	Менее 15 млн.
3.	Угроза поджога	Не более 10 чел	Причинение вреда жизни и здоровью людей	Менее 15 млн.
4.	Угроза заражения	Не более 49 чел	Причинение вреда жизни и здоровью людей	Менее 15 млн.

VI. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) Щигровское ОВО Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» Курская область, г. Щигры, ул. Красная, 20. Тел: 47145-42-9-69, установлена система тревожной сигнализации «Мобильный телохранитель» с подключением на ПЦО Щигровского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» через мобильную связь.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) ОтдМВД России по Мантуровскому району. С. Мантурово, ул. Коммунистическая 12, тел: 47155-2-12-02.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

в) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории):
Таблица 6.

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек

Внутренний пост	1	1
12-часовой пост	1	1
8-часовой пост	-	-
Всего	2	2

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки есть, нет, если есть — сколько, какой породы)

3. Организация оповещения и связи:

Сотовая телефонная связь с дежурной частью ОтдМВД России по Мантуровскому району; с. Мантурово, ул. Коммунистическая 12, (дежурная часть) тел:8(47155)2-12-02

(между постами: телефоны, радиостанции, между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

ЕДДС, тел: 8(47155) 2-17-99

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

8(47155) 2-17-48

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

14 ПСЧ ФГКУ 1 ОФПС по Курской области, адрес: Курская область, с. Мантурово, ул. Гагарина, д.30, 1 километр. 8(47155)2-12-01, 500 м.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

Бетонное ограждение, кнопка тревожной сигнализации, проход работников осуществляется через центральный вход в здание, детей с родителями осуществляется через задний вход в группу. Основное электропитание объекта осуществляется от основ электросети. Уличное освещение отсутствует. Табло «Выход».

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

нет

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

имеется видеонаблюдение

(Наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

в наличии не имеются

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения):

марка: ЖК-монитор Acer 18,5 – устройство цифровой регистрации (1 устройство); камера телевизионная передающая RVI-HDC 421-T (2,8мм) - (8 шт); видеорегистратор RVI-1PBK08K (1шт).

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения:

в наличии имеются 6 ламп наружного освещения ДРЛ-250 W

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов:

один

(для прохода людей и проезда транспортных средств)

б) количество эвакуационных выходов:

Для выхода людей - 3 эвакуационных выхода

(для выхода людей и выезда транспортных средств)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

нет

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

нет

(человек, процентов)

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Акт проверки готовности организации к новому учебному 2019-2020 учебному году от 07.08.2019 г

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

имеется

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:

Огнетушитель порошковый закачной ОП-1 (8 шт), пищеблок (1 шт); прачечная (1 шт); в группах (6 шт).

Переносной углекислый огнетушитель ОУ-1 (4 шт), зал (1 шт); коридор (3 шт), срок годности – 10 лет, включая перезарядку, дата установки – 2018г.

Пожарная сигнализация установлена 02.02.2011 г, тип пожарной сигнализации – Гранит – 8, установлен в кабинете заведующего МДОУ «Детский сад «Радуга», Договор № 0296-ОМ от 17.01. 2019 г на организацию автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации «НИС Юго-Запад»;

Договор на техническое обслуживание и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации № 32 от 17.01.2019 г, имеются первичные средства пожаротушения, находящиеся в коридоре здания.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

Двери запасных эвакуационных выходов открываются наружу, на путях эвакуации всех помещений детского сада применены слабогорючие материалы

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

находится в разработке

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Таблица 8

Наименование критического элемента или потенциально опасного Участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
Газовая котельная	Осуществляется строгий доступ в помещение	Имеется дверь, доступ лиц строго ограничен	Ежедневно сотрудниками проводится осмотр на предмет обнаружения бесхозных вещей в здании и на прилегающей	Объект соответствует предъявленным требованиям	Проведение бесед, занятий, инструктажей с воспитанниками и сотрудниками сада

			территории		
--	--	--	------------	--	--

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г, № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) объекту:

По результатам обследования:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МДОУ "Детский сад "Радуга"

(наименование объекта)

IV (четвертая) категория

(присвоена (не присвоена) категория объекта)

2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность;

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются;

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны.

2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- ежедневно проводить проверку на предмет обнаружения бесхозных вещей в здании и на территории детского сада;

- проведение инструктажей со сторожами и техническим персоналом;

Решение принято голосами членов комиссии:

«за» _____

«против» _____

«воздержались» _____

Особое мнение члена комиссии _____ прилагается.

Председатель комиссии:

Заведующий МДОУ «Детский сад «Радуга»  Субочева Валерия
Николаевна

Члены комиссии:

Сотрудник отделения в г.Щигры
УФСБ России по Курской области
(по согласованию)




Боровитин
Александр Юрьевич

Начальник ПЦО Щигровского
ОВО филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Курской области»,
старший лейтенант полиции
(по согласованию)



Дурнев Вадим
Сергеевич

Государственный инспектор
по пожарному надзору по
Мантуровскому, Тимскому и
Сонцевскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Курской области, капитан
внутренней службы
(по согласованию)



Вислогузов Александр
Иванович



Старший воспитатель
МДОУ «Детский сад «Радуга»




Толмачева Татьяна
Витальевна


Голова
кученная

Критический
элемент объекта





Детская площадка



Обозначение
■ Видеосфера
□ Контрольно-пропускной пункт



а»

ПО
И-
БЫ

В данном документе
пронумеровано,
прошнуровано
и скреплено печатью
21 листов

« » 20 г

Заведующий МДОУ

«Детский сад «Радуга»

В.Н.Субочева

В.Н.Субочева

